# ApT: Robiton 3P150

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул модели

**ROBITON 3P150** 

Тип ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

### вход

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		230B
ЧАСТОТА	входного	50/60 Гц
НАПРЯЖЕНИЯ		

### выход

НОМИНАЛЬНОЕ	выходное	110B
НАПРЯЖЕНИЕ		
НОМИНАЛЬНАЯ	ВЫХОДНАЯ	150Вт(макс.)
мощность		

### ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150*C/2A
-------------	------------------------------

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
ЕМС СТАНДАРТ	CE

### **НАДЕЖНОСТЬ**

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ	Минимум 50000часов
НА ОТКАЗ	
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

### КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	115 мм(длинна)*84 мм(ширина)* 68.7мм(высота)
BEC	1185 г макс (без упаковки)
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	455Т/0,40мм+445/0,37мм
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	455Т/0,40мм
СЕРДЕЧНИК	66х33мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	EBPO